

## 付属書 A – UL Registered Firm マーク及び DQS マークの使用条件

### A.1 一般事項

- A.1.1 次の条件に合致した上で、認証されたお客様は下記のイラストのような UL Registered Firm マーク及び DQS マークの使用の権利を与えられます。UL Registered Firm マーク及び DQS マークのアートワーク（印刷用清刷り）は登録を行う担当の DQS 事業所から印刷用として入手可能です。UL Registered Firm マークのロゴの電子媒体は、DQS Japan のウェブサイトから、DQS マークのロゴの電子媒体は、DQS のウェブサイトからも入手することが出来ます。UL Registered Firm マーク：<http://www.dqs-japan.co.jp/mark/index.html>  
DQS マーク：<https://www.dqs.de/services/zertifikatslogos/>

- A.1.2 UL の名称、略称、シンボルを伴う UL Registered Firm マーク及び DQS マーク（以下、マーク）はこの文書で述べられている条件の下、お客様の認証の対象となった MS との関連においてのみ、使用することができます。

- A.1.3 DQS Japan として、この付属書に記述されている方法以外での広告及び販売促進資料は認証状況と矛盾するなど誤解を与えるような方法で使用することは許可できません。

- A.1.4 DQS 登録証と UL Registered Firm マーク及び DQS マークは認められた方法で使用するものとします。DQS の登録証とマークの使用についての要求は、DQS を通して処理されます。DQS の審査員は、要求によりまたは正当な理由があると判断したとき、DQS 登録証またはマークを剥奪する権利を持つものとします。

### A.2 要求事項

- A.2.1 UL Registered Firm マーク及び DQS マークは通信文書、広告及び販売促進資料にのみ使用できます。認証されたお客様は登録範囲が自由に解釈されるケースで UL Registered Firm マークを使用する際には、登録証が適用される商品、サービスを特定しなければなりません。

- A.2.2 UL Registered Firm マーク及び DQS マークは個々の製品物や製品包装に使用してはなりません。

- A.2.3 UL Registered Firm マーク及び DQS マークは、個々の状況ごとに書面による DQS の許可がある場合のみ、マークの使用が、誤解を生じなければ製品のバルク包装パッケージに使用が可能です。マークではなく企業が認証されたマネジメントシステムを持つことの表明を製品の包装又は附帯情報に用いることができます。尚、表明を用いる場合には、次の引用を含む必要があります。

- 企業の特定（例えば、ブランド、名称）
- マネジメントシステムの種類（例えば、品質、環境）及びその適用規格
- 登録証を発行した認証機関名

A.2.4 UL Registered Firm マーク及び DQS マークは、いかなる状況下でも製品やサービス上、またはそれに関連させて使用してはなりません。これには、試験所の試験、校正、検査記録 を含みます。

A.2.5 認証停止の際は、いかなる理由であっても企業は直ちにすべてのマークの使用を中止しなければならないものとします。

### A.3 構成と要素


A.3.1 「REGISTERED FIRM」という言葉が下半分の円囲みに入っている。

A.3.2 UL Registered Firm マークを使う場合いつも次の要素と一緒に使用しなければなりません。（参考例 参照のこと）

- a) 登録企業名称
  - b) 認証登録番号
  - c) 企業が登録している該当する ISO 規格
- \*ISO/TS16949 には使用できません。



<許可されている構成の参考例>



#### A.4 使用

UL Registered Firm マークの使用条件は次の通りです。

- A.4.1 サイズの最小寸法に関する規定はありません。ただし、「REGISTERED FIRM」という言葉が明確に読める必要があります。
- A.4.2 白地に黒または黒と明確にコントラストがあるような他の色
- A.4.3 黒地に白または白と明確にコントラストがあるような他の色
- A.4.4 UL Registered Firm マークの詳細が明確に区別され判読できる前景と背景のコントラストの色（カラースキームに関してはDQSにご相談ください）
- A.4.5 UL Registered Firm マークが明確で判読できるような浮き出し模様(エンボス)

#### A.5 「DQS マーク」

A.5.1 DQS マークは、ISO9001、ISO14001 及び ISO/TS16949 等に対して使用が可能です。

A.5.2 DQS マークを使う場合いつも次の要素と一緒に使用しなければなりません。

- a) 登録企業名称
- b) 企業が登録している該当する規格（版数までは必要ありません）
- c) 認証登録番号（推奨されます）

（参考例 参照のこと）

<ISO9001 認証企業の場合>



Company Name

認証登録番号 (任意)

<ISO/TS16949 認証企業の場合>



Company Name

認証登録番号 (任意)

<ISO9001 及び ISO14001 の統合システム企業の場合>



Company Name

認証登録番号 (任意)

<複数の規格取得企業の場合>



Company Name

企業が登録している該当する規格 (ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949)

登録番号 (任意)

## A.6 使用

DQS マークの使用条件は次の通りです。

A.6.1 サイズの最小寸法に関する規定はありません。ただし、「Management System」

「Quality Management」「Environmental Management」や規格番号が明確に読める必要があります。

A.6.2 色に対しての規定はありません。

## A.7 推奨表現

認証されたお客様は認証を示すマークに関して、次の文章を使用することができます。

「このマークの事業所は **DQS** により国際 **MS** 規格に従って評価されています。」

「私達の事業所は **DQS** により国際標準化機構 **ISO9000** シリーズの品質規格に従って登録されています。 “**DQS** により **ISO 9001:2008** に従って認証”」

「この事業所の品質システムは **DQS** により **ISO9001:2008** 規格に従って認証されています。」